



СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
МОТОРНЫЙ ОТСЕК

(Размеры, связывающие точки в пространстве)



Размеры кузова автомобиля

A-E или a-e
881 (34,69)





ПРИМЕЧАНИЕ: эти размеры получены путем прямых натурных измерений.
Используйте эти размеры как справочные.

мм (дюйм)

Символ	Наименование	Диам. отв.	С, с	Болт крепления фары головного света	—
A, a	Болт крепления переднего бампера	—	D, d	Болт крепления переднего крыла	—
B, b	Болт крепления фары головного света	—	E, e	Болт крепления переднего крыла	—

ДНИЩЕ КУЗОВА

(Размеры, связывающие точки в пространстве)



Размеры кузова автомобиля

A-D	a-d	B-E	b-e	B-e	b-E
952 (37,48)	951 (37,44)	722 (28,43)	750 (29,53)	940 (37,01)	986 (38,82)



ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ: эти размеры получены путем прямых натурных измерений. Используйте эти размеры как справочные.

Символ	Наименование	Диам. отв.	С, с	Болт крепления поперечины передней подвески	мм (дюйм)
A, a	Болт крепления элемента передней подвески	—	D, d	Болт крепления поперечины передней подвески	—
B, b	Болт крепления усилителя элемента передней подвески	—	E, e	Стандартное отверстие переднего лонжерона	23 (0,91)

ДНИЩЕ КУЗОВА

(Размеры, связывающие точки на плоскости)

Усилитель переднего бампера

Опора пружины
передней
подвески