


Сиденье

- В качестве стандартного оборудования на автомобиль устанавливаются передние сиденья с ручной регулировкой и заднее сиденье, которое может складываться отдельно в пропорции 60/40,
- На автомобилях с улучшенной комплектацией, в качестве опции может устанавливаться сиденье водителя с электромеханическим приводом,
- Тканевая обивка сидений используется на всех моделях в качестве стандартного варианта, На автомобилях с улучшенной комплектацией, в качестве опции, обивка выполняется из натуральной кожи,

МО



01NMO48Y


Переднее сидение

- В качестве стандартного оборудования устанавливается водительское сиденье с ручной регулировкой по 6 позициям и сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой по 4 позициям,
- На автомобилях с улучшенной комплектацией, в качестве опции может устанавливаться сиденье водителя с электромеханической регулировкой по 8 позициям,
- На тыльной стороне спинок сидений водителя и переднего пассажира автомобиля стандартной комплектации, в качестве стандартного оснащения, имеются глухие карманы, на автомобилях улучшенной комплектации на этих сиденьях имеются сетчатые карманы,

Модель Компонент	Новая		Предыдущая	
	Сиденье водителя	Сиденье переднего пассажира	Сиденье водителя	Сиденье переднего пассажира
Продольное перемещение	240 мм (9,4 дюйма), 225 мм (8,9 дюйма)* ¹ 15 мм (0,6 дюйм) x 16 шагов 15 мм x 15 шагов* ¹		240 мм (9,4 дюйма) 15 мм (0,6 дюйма) x 16 шагов	
Наклон спинки	82° (2° x 41 шаг), 78°* ²		76° (2° x 38 шагов)	
Вертикальная регулировка подушки сиденья	45 мм (1,8 дюйма)	-	45 мм (1,8 дюйма)	-
Регулировка высоты* передней части подушки ²	10°	-	-	-
Наклон передней части* ²	26 мм (1,0 дюйм)	-	-	-


*1: Модели для Европейского рынка

*2: Сиденья с электромеханическим приводом




Сиденье с ручной регулировкой

Сиденья с электромеханическим приводом



Продольная регулировка и регулировка наклона спинки

Вертикальная регулировка подушки сиденья





Карман на моделях улучшенной комплектации

Карман на моделях стандартной комплектации


Заднее сидение

- Спинка стандартного заднего сиденья, устанавливаемого на автомобиль, может складываться отдельно в отношении 60/40.
- Для сохранения хорошего заднего обзора установлен L-образный подголовник.
- Сиденье может перемещаться в продольном направлении на 165 мм (6,5 дюйма), а спинка наклоняется на 26°.
- Место среднего пассажира может занимать подлокотник с подстаканником.
- Чтобы пользователь мог складывать сиденья, находясь возле двери задка, в багажном отделении установлен рычаг дистанционного управления.


МО




**Продольное
перемещение**



Изменение наклона спинки и складывание





Дистанционное управление складыванием сиденья

Варианты раскладки сидений


Основное положение



Переднее сиденье: Полностью разложено

Среднее заднее сиденье
Переведено в положение
подлокотника

Заднее сиденье: Сложена одна сторона



Заднее сиденье: Сложено целиком